



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DDP FINESTRA STYLE (VETRATA SICURTHERM) _____	4
DDP FINESTRA STYLE (VETRATA PROTECTION) _____	5
DDP FINESTRA STYLE (VETRATA STANDARD) _____	6
DDP FINESTRA STYLE PLUS (VETRATA SICURTHERM) _____	7
DDP FINESTRA STYLE DAB (VETRATA SICURTHERM) _____	8
DDP FINESTRA STYLE C (VETRATA SICURTHERM) _____	9
DDP FINESTRA THERMO (VETRATA SICURTHERM) _____	10
DDP FINESTRA SIDE (VETRATA SICURTHERM) _____	11
DDP LUCERNAIO PRESTIGE (VETRATA BASE) _____	12
DDP LUCERNAIO PRESTIGE (VETRATA SICURTHERM) _____	13
DDP LUCERNAIO BOOK (VETRATA BASE) _____	14
DDP LUCERNAIO COMFORT (VETRATA BASE) _____	15
DDP LUCERNAIO COMFORT (VETRATA 4 MM TEMPERATO) _____	16
DDP LUCERNAIO COMFORT (VETRATA 6 MM RETINATO) _____	17
DDP PERSIANA ESTERNA _____	18


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2009
---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE - VETRATA SICURTHERM

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) 05 (articolo) A (materiale esterno) -SICURTHERM (vetrata)
64,9x89,3: misura vetrata

R-290713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti ()**
di classificazione:

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +16ARGON+33.1 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica (**)	Rw (C;Ctr)=33 (-1-2) dB	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**)	[(W/(m².K)1,4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,60	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***) (¹)T:temperato (²) low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2009
---	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE - VETRATA PROTECTION

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) 05 (articolo) A (materiale esterno) - PROTECTION (vetrata)
64,9x89,3: misura vetrata

R-300713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +18ARGON+4 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**) (*)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**) (*)	[(W/(m².K))1,4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,58	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,77	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (**)

(¹)T:temperato (²)low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2009
---	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE - VETRATA STANDARD

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) **05** (articolo) **A** (materiale esterno) - **STANDARD** (vetrata)
64,9x89,3: misura vetrata

R-300713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti ()**
di classificazione:

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4+18+4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um"	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,77	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,81	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***)

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2009
---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE PLUS

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) 05BL PLUS (articolo)

A (materiale esterno) - SICURTHERM (vetrata)

64,9x89,3: misura vetrata

G-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +16ARGON+33.1 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**) (*)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica (**) (*)	Rw (C;Ctr)=33 (-1-2) dB	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**) (*)	[(W/(m².K))1,4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,60	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***)

(¹)T:temperato (²)low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2011
---	---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE DAB

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) **05DAB** (articolo)

A (materiale esterno) -**SICURTHERM** (vetrata)

64,9x89,3: misura vetrata

R-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T(°)+16ARGON+33.1 low-e(°)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**) (*)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica (**) (*)	Rw (C;Ctr)=33 (-1-2) dB	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**) (*)	[(W/(m².K))1,4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,6	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***)

(°)T:temperato (°)low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013


 Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2013
---	---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice/nome di identificazione del prodotto -tipo:

FINESTRA MODELLO STYLE C

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



STYLE (modello) **05C** (articolo) **A** (materiale esterno) -**SICURTHERM** (vetrata)
64,9x89,3: misura vetrata

R-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI
- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:
Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) - Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it
- 5) Rappresentante autorizzato
- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**
- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**
- 8) Ente notificato:

IFT ROSENHEIM, ente notificato nr. 0757, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +16ARGON+33.1 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**) (*)	Classe B roof(t1)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe E1200	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica (**) (*)	Rw (C;Ctr)=33 (-1-2) dB	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**) (*)	[(W/(m².K))1,4	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,60	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 4	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 114 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***)

(¹)T:temperato (²)low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
BUILDING RESEARCH INSTITUTE
European Notified Body No. 1488
BUILDING STRUCTURES DEPARTMENT



AB 023


GROUP OF TESTING LABORATORIES
accredited
by Polish Centre for Accreditation
accreditation certificate
No. AB 023
BUILDING STRUCTURES LABORATORY

CLASSIFICATION No. 1592/11/Z00NK/00

PRODUCER: 4LOOK Technika Okienna Sp. z o.o.,
ul. Spacerowa 13, Nowy Krępiec,
21-007 Metgiew - POLAND

SYSTEM: CP THERMO – PVC/WHITE PROFILES

PRODUCTS: ROOF WINDOWS (HORIZONTAL PIVOT CASEMENT) WITHOUT AIR TRANSFER DEVICES,
OUTER DIMENSIONS (WIDTH X HEIGHT):
1340 x 1400mm, 940 x 1600 mm, 540 x 780 mm.



BUILDING STRUCTURES LABORATORY AND THERMAL PHYSICS, SANITARY SYSTEMS AND ENVIRONMENT LABORATORY CONFIRMS TEST RESULTS (ITT) IN ACCORDANCE WITH PRODUCT STANDARD EN 14351-1+A1:2010

Outer dimensions	Properties	Test method standard	Class	Classification standard
(width x height): 1340x 1400mm	Air permeability	PN-EN 1026:2001	Class 4	PN-EN 12207:2001
	Watertightness	PN-EN 1027:2001	Class E1200	PN-EN 12208:2001
	Resistance to wind load	PN-EN12211:2001	Class C4 (1600Pa)	PN-EN 12210:2001
	Load-bearing capacity of safety devices	PN-EN 14351-1+A1:2010 p. 4.8 i PN-EN 14609:2001	Pass	PN-EN 14351-1+A1:2010
	Determination of the resistance to static torsion	PN-EN 14609:2005	Class 4	PN-EN 13115:2002
	Determination of the resistance to racking	PN-EN 14608:2005	Class 4	PN-EN 13115:2002
	Operating force	PN-EN 12046-1:2005	Class 1	PN-EN 13115:2002
(width x height): 940x 1600mm	Resistance to wind load	PN-EN12211:2001	Class C4(1600Pa)	PN-EN 12210:2001
(width x height): 540x 780 mm Insulation glass unit 4/16/4	Impact resistance	PN-EN 13049:2004	Class 5 (950mm)	PN-EN 13049:2004
(width x height): 1230x 1480 mm glazing unit 4/16/4 and $U_g = 1,0$ $W/(m^2 \cdot K)$	Thermal transmittance	PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2005	1,3 $W/(m^2 \cdot K)$	PN-EN 14351-1+A1:2010

The test results are in accordance with the test reports No. LK00-1592/11/Z00NK and LFS00-1223/11/Z00NF.
These results refer to tested properties can be used for CE marking, in accordance with the rules specified in
the product standard PN-EN 14351-1+A1:2010 - Annexes A,E and F.

Responsible for the tests: Mcs. eng. Marzena Jakimowicz, eng. Michał Pilarski

Authorizing person

dr eng. Krzysztof Kuczynski

Thermal Physics, Sanitary Systems and ITB Building Structures Department Head,
Environment Laboratory Head

dr eng. Robert Geryto

dr eng. Paweł Sulik

Warsaw 06.07.2011r*

* The validity of this Classification expires in case of change assortment manufactured, components and/or technology.
Classification specified above should be confirm in FPC.

Building Structures Department, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, tel.: +48 22 56 64 260 fax: +48 22 56 64 215,
Department Head tel.: +48 22 56 64 335, e-mail przegrody@itb.pl
Classification is included as an annex to the test reports N°. LK00-1592/11/Z00NK and LFS00-1223/11/Z00NF.


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
---	-------------------------------------	-------------------------	--

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

2) **FINESTRA MODELLO SIDE**

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL BATTENTE - esempio:



SIDE (modello) 78X98 (articolo)

65,7x88: misura vetrata

R-290713: reparto produttivo - data di produzione

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

FINESTRA PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

5) Rappresentante autorizzato

6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 +A1:2010**

8) Ente notificato:

Istituto Giordano S.p.a., ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +16ARGON+33.1 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno (**) (*)	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 9A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica (**) (*)	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Um" (**) (*)	[(W/(m².K))1,8	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,60	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 2	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per finestre con larghezza > 78 cm. o altezza > 98 cm.: n.p.d. (***)

(¹)T:temperato (²)low-e:basso emissivo

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
---	---	-------------------------------------	-------------------------	--

1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

2) **LUCERNAIO SERIE WL PRESTIGE - VETRATA BASE**

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO PRESTIGE: modello

WL72 - 78X98: codice e misura

A/BASE: materiale di copertura / vetrata

C-010713: reparto produttivo - data di produzione

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAIO PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

5) Rappresentante autorizzato

6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	3+9+3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 9A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw"	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,79	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,82	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 2	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 100 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (***)

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013


 Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
---	---	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

LUCERNAIO SERIE WL PRESTIGE - VETRATA SICURTHERM

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO PRESTIGE: modello

WL72S - 78X98S: codice e misura

A/SICURTHERM: materiale di copertura / vetrata

C-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAIO PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4T ⁽¹⁾ +16ARGON+33.1 low-e ⁽²⁾	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 9A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3/2B2	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw" (**) (*)	[(W/(m².K)²,2]	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,60	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,78	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 2	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 100 cm. o altezza > 118 cm.: n.p.d. (**)

(¹)T:temperato (²)low-e:basso emissivo

(**) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013


 Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. i.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2013
---	---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

LUCERNAIO BOOK - VETRATA BASE

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO BOOK: modello

78X98 (dimensioni L x H) **A** (materiale di copertura) **BASE** (vetrata)

C-241013: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAIO PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	3+9+3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 7A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (**) (*)	superata	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw" (**) (*)	[(W/(m².K))3,8]	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,79	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,82	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 78 cm. o altezza > 98 cm.: n.p.d. (**)

(**) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013


 Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli


 CLAUS s.r.l. - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
--	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

LUCERNAIO SERIE WL COMFORT - VETRATA BASE

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO COMFORT: modello

WL10 - 45X55: codice e misura

A/3+9+3: materiale di copertura / vetrata

C-260813: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAI PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 04707, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	3+9+3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 4A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw"	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,79	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,82	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 45 cm. o altezza > 73 cm.: n.p.d. (**)

(**) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

LUCERNAIO SERIE WL COMFORT VETRATA TEMPERATA 4. MM

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO COMFORT: modello

WL05T - 45X55: codice e misura

A/temperato 4 mm: materiale di copertura / vetrata

C-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAI PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	4. mm temperato	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 4A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	1C3	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw"	n.p.d.(**)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,86	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,90	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 45 cm. o altezza > 73 cm.: n.p.d. (**)

(**) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


 CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 14351-1	Anno di introduzione 2012
---	-------------------------------------	-------------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

LUCERNAIO SERIE WL COMFORT - VETRO RETINATO 6. MM

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO ALTO DEL TELAIO - esempio:



LUCERNAIO COMFORT: modello

WL05R - 45X55: codice e misura

A/retinato 6 mm: materiale di copertura / vetrata

C-010713: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

LUCERNAI PER TETTI PER AMBIENTI DOMESTICI O COMMERCIALI (DA UTILIZZARE IN AMBIENTI NON ACCESSIBILI O CON IDONEA PROTEZIONE)

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006 + A1:2010**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti () di classificazione:**

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza al carico della neve	Retinato liscio 6 mm.	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Reazione al fuoco	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Comportamento al fuoco esterno	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Tenuta all'acqua (**) (*)	Classe 4A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Resistenza all'urto	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Prestazione acustica	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmittanza termica "Uw"	n.p.d.(***)	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Fattore solare "g"	0,83	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Trasmissione luminosa	0,89	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Permeabilità all'aria (**) (*)	Classe 1	EN 14351-1:2006 + A1:2010

(*) per lucernai con larghezza > 45 cm. o altezza > 73 cm.: n.p.d. (***)

(***) n.p.d. - prestazione non determinata (no performance determined)

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013

Claus s.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Stradaoli


	CLAUS srl - Via S. Casadei, 5 - 47122 Forlì tel. +39 0543 473610 - fax comm. +39 0543 473622 fax estero/amministr. +39 0543 473633 www.claus.it - e-mail: info@claus.it C.F./P.IVA 02011030406 Iscr. Reg. Imprese Prov. Forlì-Cesena n° 16270 Cap. Soc. I.v. Euro 80.000,00	Dichiarazione di prestazione	CE EN 13659	Anno di introduzione 2008
---	---	-------------------------------------	-----------------------	--

- 1) Codice di identificazione del prodotto -tipo:

PERSIANA ESTERNA

- 2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

CONFORME AL NUMERO SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE POSTA SUL LATO BASSO DI BATTUTA - esempio:



TAPP (modello) 05 78X98 (articolo)

B-270913: reparto produttivo - data di produzione

- 3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

installazione su finestre da tetto Claus s.r.l.

- 4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

Claus s.r.l. - Via Secondo Casadei, 5 - 47122 Forlì (IT) Tel.0543.473610 - Fax.0543.473622 - e-mail: info@claus.it

- 5) Rappresentante autorizzato

- 6) Sistema di valutazione: **Sistema 3**

- 7) Norma armonizzata; **EN 13659:2004 + A1:2008**

- 8) Ente notificato:

ISTITUTO GIORDANO, ente notificato nr. 0407, ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di classificazione:

- 9) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma di riferimento
Resistenza al carico del vento (*)	Classe 6	EN 13659:2004 + A1:2008

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4).

Forlì, 01.07.2013


 Claus s.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Stradaoli

CLAUS srl
Via S. Casadei, 5
47122 Forlì
tel. +39 0543 473610
fax +39 0543 473622
e-mail: info@claus.it
www.claus.it



EN 14351-1



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE